

DECLARATION OF PERFORMANCE

19463100C-40055378

Unique identification code of the product-type:

CU 662 4P U/UTP CAT6 FRNC OR

Serial-No.:

19463100C

Intended use/es:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

Manufacturer:

**Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim , Germany**

Where applicable,
Authorised Representative

System/s of AVCP:

1+

Harmonised standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body/ies:

0366

Declared performance/s:

Essential Characteristic	Performance
Reaction to fire	Cca-s1a,d1,a1
Dangerous substances	KLF/NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Norbert Ludwig, Head of Management System

Hattersheim, 29.06.2022



LEISTUNGSERKLÄRUNG
19463100C-40055378

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **CU 662 4P U/UTP CAT6 FRNC OR**

Serien-Nr.: **19463100C**

Verwendungszweck(e):
Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten

Hersteller:
**Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim , Germany**

Wo anwendbar, Bevollmächtigter: **---**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **1+**

Harmonisierte Norm: **EN 50575:2014+A1:2016**

Notifizierte Stelle(n): **0366**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Cca-s1a,d1,a1
Gefährliche Stoffe	KLF/NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Norbert Ludwig, Head of Management System

Hattersheim, 29.06.2022



PRESTATIEVERKLARING
19463100C-40055378

Unieke identificatiecode van het producttype:

CU 662 4P U/UTP CAT6 FRNC OR

Serienr.:

19463100C

Beoogd(e) gebruik(en):

Kabels voor algemene toepassingen in bouwwerken die onder voorschriften inzake materiaalgedrag bij brand vallen

Fabrikant:

**Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim , Germany**

indien van toepassing, Gemachtigde:

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

1+

Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

0366

Aangegeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandreactie	Cca-s1a,d1,a1
Gevaarlijke stoffen	KLF/NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Norbert Ludwig, Head of Management System

Hattersheim, 29.06.2022



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

19463100C-40055378

Code d'identification unique du produit type:

CU 662 4P U/UTP CAT6 FRNC OR

Numéro de série:

19463100C

Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

Fabricant:

**Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim , Germany**

Le cas échéant, Mandataire

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

1+

Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

0366

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristique essentielle	Performance
Réaction au feu	Cca-s1a,d1,a1
Substances dangereuses	KLF/NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Norbert Ludwig, Head of Management System

Hattersheim, 29.06.2022



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
19463100C-40055378

Código de identificación única del producto tipo:

CU 662 4P U/UTP CAT6 FRNC OR

Número de serie:

19463100C

Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

Fabricante:

**Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim , Germany**

En su caso, Representante autorizado:

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

1+

Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

0366

Prestaciones declaradas:

Característica esencial	Prestaciones
Reacción al fuego	Cca-s1a,d1,a1
Sustancias peligrosas	KLF/NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Norbert Ludwig, Head of Management System

Hattersheim, 29.06.2022



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

19463100C-40055378

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CU 662 4P U/UTP CAT6 FRNC OR

Numero di serie:

19463100C

Usi previsti:

Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

Fabbricante:

**Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim , Germany**

ove applicabile, Mandatario

Sistemi di VVCP:

1+

Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

0366

Prestazioni dichiarate

Caratteristica essenziale	Prestazione
Reazione al fuoco	Cca-s1a,d1,a1
Sostanze pericolose	KLF/NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Norbert Ludwig, Head of Management System

Hattersheim, 29.06.2022



19463100C-40055378

CU 662 4P U/UTP CAT6 FRNC OR

19463100C

Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim , Germany

1+

EN 50575:2014+A1:2016

0366

	Cca-s1a,d1,a1
	KLF/NPD

Norbert Ludwig, Head of Management System



Hattersheim, 29.06.2022