


duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 8



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

Constructie

Kabel	Duplex Fig. 8
Kabel constructie	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)
Mantelkleur	heidepaars

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
---------------------	-----------------

Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Vezeltype	G50/125 OM4
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Standaard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	LCD/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Standaard connector B	IEC 61754-20

Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Normen / Standaards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
43334108ZY	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1	A naar B	0,02 kg	40393910082876
43334208ZY	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	2	A naar B	0,03 kg	40393910082869
43334308ZY	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	3	A naar B	0,04 kg	40393910082852
43334408ZY	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	4	A naar B	0,05 kg	40393910082845
43334508ZY	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	5	A naar B	0,05 kg	40393910082838
43334608ZY	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	6	A naar B	0,06 kg	40393910082821

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
43334708ZY	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	7	A naar B	0,07 kg	40393910082814
43334808ZY	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	8	A naar B	0,08 kg	40393910082807
43334908ZY	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	9	A naar B	0,09 kg	40393910082791
43335008ZY	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	10	A naar B	0,09 kg	40393910082784

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-11-23 14:37:49