


FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8



Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 8
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
Mantelfarbe	gelb

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	B1
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	B1
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Standard Verbinder B	IEC 61754-20
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/APC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	65 dB
RL typisch, Stecker A	70 dB
Steckertyp Seite B	LCD/APC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	65 dB
RL typisch, Stecker B	70 dB

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Minimaler Biegeradius	50 mm
Schlagfestigkeit	IEC 60794-1-21 E4
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
42992308ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2		A - B		40393910083101
42991108ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,02 kg	40393910083200
42991208ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,03 kg	40393910083194
42991308ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,04 kg	40393910083187
42991408ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,05 kg	40393910083170
42991508ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,05 kg	40393910083163
42991608ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,06 kg	40393910083156
42991708ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,07 kg	40393910083149

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
42991808ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,08 kg	40393910083132
42991908ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,09 kg	40393910083125
42992008ZY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,09 kg	40393910083118

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-05-25 14:25:13