


FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8



Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Duplex Fig. 8
Construcción del cable	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	amarillo

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-15
Conector estándar B	IEC 61754-15
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	B2
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	B2
Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LSH/PC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Connector type side B	LSH/PC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector B	55 dB

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versiones

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
42442308ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2			40393910083996
42441108ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	0,02 kg	40393910084092
42441208ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	0,03 kg	40393910084085
42441308ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	0,04 kg	40393910084078
42441408ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	0,05 kg	40393910084061
42441508ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	0,06 kg	40393910084054
42441608ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	0,06 kg	40393910084047
42441708ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	0,07 kg	40393910084030

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
42441808ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	0,08 kg	40393910084023
42441908ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	0,09 kg	40393910084016
42442008ZY	FO duplex patch cord LSH/PC - LSH/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	0,1 kg	40393910084009

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-05-26 06:35:50