


FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 8



Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

Costruzione

Cavo	Duplex Fig. 8
Costruzione di cavi	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)

Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
Colore della guaina esterna	turchese

Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connessioni con valori di attenuazione stabili
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	Bm2m
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	Bm2m
Reproducibility of the IL	massimo +/- 0.1dB
Standard connector A	IEC 61754-4
Standard connector B	IEC 61754-4
Tipologia di fibra	G50/125 OM3
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	SCD/PC
IL maximal, connettore A	0,3 dB
IL tipico, connettore A	0,15 dB
RL minimal, connector A	30 dB
RL typical, connector A	35 dB
Connector type side B	SCD/PC
IL maximal, connettore B	0,3 dB
IL tipico, connettore B	0,15 dB
RL minimal, connector B	30 dB
RL typical, connector B	35 dB

Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Impatto	IEC 60794-1-21 E4
Minimum bending radius	50 mm
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	GTIN / EAN
42113108ZY	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	1	A - B	0,02 kg	40393910087055
42113208ZY	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	2	A - B	0,03 kg	40393910087048
42113308ZY	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	3	A - B	0,04 kg	40393910087031
42113408ZY	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	4	A - B	0,05 kg	40393910087024
42113508ZY	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	5	A - B	0,06 kg	40393910087017
42113608ZY	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	6	A - B	0,06 kg	40393910087000
42113708ZY	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	7	A - B	0,07 kg	40393910086997
42113808ZY	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	8	A - B	0,08 kg	40393910086980

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	GTIN / EAN
42113908ZY	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	9	A - B	0,09 kg	40393910086973
42114008ZY	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	10	A - B	0,1 kg	40393910086966

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-05-25 14:25:18