

Spleißbox OV-S

19"/1 HE, G50/125 OM3, LCD/PC

mit Adaptern und Pigtails



Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln. Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

Allgemeine Eigenschaften

System	OV-S Spleiß
Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	nein
Spleißschutz enthalten	nein
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

Optische Eigenschaften

Ferrulenschliff	PC 0°
Faserklasse	Multimode
Fasertyp	G50/125
Faser Kategorie	OM3
Farbcode	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Adapterfarbe	türkis
Ferrulenmaterial	Zirconia
Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Rückflusdämpfung (RL), minimal	30 dB
Rückflusdämpfung (RL), typisch	35 dB


Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
 - Kabelverschraubung M20
 - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
 - eingeschraubten FO-Adapttern
 - Spleißkassetten mit Deckel
 - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41546800ZY	Spleißbox OV-S 2xLCD/PC	lichtgrau	2	versetzt waagerecht	4 x LC	2,73 kg	1 Stk.	40393910009750
41546900ZY	Spleißbox OV-S 4xLCD/PC	lichtgrau	4	versetzt waagerecht	8 x LC	2,78 kg	1 Stk.	40393910009743
41533600ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD/PC	schwarz	6	versetzt waagerecht	12 x LC	2,74 kg	1 Stk.	40393910011258
41521200ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD/PC	lichtgrau	6	versetzt waagerecht	12 x LC	2,74 kg	1 Stk.	40393910013214
41535900ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	versetzt waagerecht	24 x LC	2,84 kg	1 Stk.	40393910011029
41544700ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	schräg	24 x LC	2,81 kg	1 Stk.	40393910009903
41521600ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	lichtgrau	12	versetzt waagerecht	24 x LC	2,83 kg	1 Stk.	40393910013139
41536100ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	schwarz	24	versetzt waagerecht	48 x LC	3,02 kg	1 Stk.	40393910010992
41522000ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	lichtgrau	24	versetzt waagerecht	48 x LC	3,01 kg	1 Stk.	40393910013054

Weitere Varianten auf Anfrage.



Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-09-07 06:54:06