

## Spleißbox OV-S

19"/1 HE, G50/125 OM4, LCD/PC

mit Adaptern und Pigtails



### Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln.  
Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

### Allgemeine Eigenschaften

System	OV-S Spleiß
Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	nein
Spleißschutz enthalten	nein
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

## Optische Eigenschaften

Ferrulenschliff	PC 0°
Faserklasse	Multimode
Fasertyp	G50/125
Faser Kategorie	OM4
Farbcode	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Adapterfarbe	erikaviolett
Ferrulenmaterial	Zirconia
Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Rückflusdämpfung (RL), minimal	30 dB
Rückflusdämpfung (RL), typisch	35 dB

## Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
  - Kabelverschraubung M20
  - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
  - eingeschraubten FO-Adapttern
  - Spleißkassetten mit Deckel
  - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41532800ZY	Spleißbox OV-S 4xLCD/PC	lichtgrau	4	versetzt waagerecht	8 x LC	2,78 kg	1 Stk.	40393910011357
41534000ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD/PC	schwarz	6	versetzt waagerecht	12 x LC	2,74 kg	1 Stk.	40393910011210
41521300ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD/PC	lichtgrau	6	versetzt waagerecht	12 x LC	2,74 kg	1 Stk.	40393910013191
41544600ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	schräg	24 x LC	2,81 kg	1 Stk.	40393910009910
41531200ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	versetzt waagerecht	24 x LC	2,84 kg	1 Stk.	40393910011678
41521700ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	lichtgrau	12	versetzt waagerecht	24 x LC	2,83 kg	1 Stk.	40393910013115
41541000ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	lichtgrau	12	versetzt waagerecht	24 x LC	2,92 kg	1 Stk.	40393910010428
41539900ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	vertikal	24 x LC	2,83 kg	1 Stk.	40393910010541
41533000ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	schwarz	24	versetzt waagerecht	48 x LC	3,02 kg	1 Stk.	40393910011333
41522100ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	lichtgrau	24	versetzt waagerecht	48 x LC	3,01 kg	1 Stk.	40393910013030
41541100ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	lichtgrau	24	versetzt waagerecht	48 x LC	3,18 kg	1 Stk.	40393910010411

Weitere Varianten auf Anfrage.



Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-09-07 06:54:07