

FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM2, Duplex Fig. 0



Imagen similar

Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Duplex Fig. 0
Color de la funda exterior	anaranjado
Construcción del cable	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Material exterior de la vaina	LSZH

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propiedades ópticas

Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	G50/125 OM2
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	Bm2m
Conector estándar A	IEC 61754-20
Connector type side B	LCD/PC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector B	35 dB
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	Bm2m
Conector estándar B	IEC 61754-20

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Estándares

Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6

Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
423351	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM2	1	A - B	0,03 kg	40393910156966
423352	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM2	2		0,05 kg	40393910156959
423353	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM2	3	A - B	0,07 kg	40393910156942
423354	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM2	4	A - B	0,09 kg	40393910156935
423355	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM2	5		0,11 kg	40393910156928
423356	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM2	6	A - B	0,13 kg	40393910156911
423357	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM2	7	A - B	0,15 kg	40393910156904

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
423358	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ PC, G50/125 OM2	8	A - B	0,17 kg	40393910156898
423359	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ PC, G50/125 OM2	9	A - B	0,19 kg	40393910156881
423360	FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ PC, G50/125 OM2	10		0,21 kg	40393910156874

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-11-23 14:37:00