


duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

Constructie

Buitenmantel	LSZH
Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelkleur	geel

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
---------------------	-----------------

Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	55 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure que)	B2
Standaard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	LCD/APC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	70 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure que)	B1
Standaard connector B	IEC 61754-20

Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Normen / Standaards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423911	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A naar B	0,03 kg	40393910155570
423912	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A naar B	0,05 kg	40393910155563
423913	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A naar B	0,07 kg	40393910155556
423914	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A naar B	0,09 kg	40393910155549
423915	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A naar B	0,11 kg	40393910155532
423916	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A naar B	0,13 kg	40393910155525

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423917	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A naar B	0,15 kg	40393910155518
423918	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A naar B	0,17 kg	40393910155501
423919	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A naar B	0,19 kg	40393910155495
423920	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A naar B	0,21 kg	40393910155488
423921	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	11	A naar B	0,23 kg	40393910155471
423922	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	12	A naar B	0,25 kg	40393910155464
423924	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	13	A naar B	0,27 kg	40393910155440
423925	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	14	A naar B	0,29 kg	40393910155433
423926	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	15	A naar B	0,31 kg	40393910155426
423927	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	16	A naar B	0,33 kg	40393910155419
423928	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	17	A naar B	0,35 kg	40393910155402
423929	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	18	A naar B	0,37 kg	40393910155396
423930	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	19	A naar B	0,39 kg	40393910155389
423931	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	20	A naar B	0,41 kg	40393910155372
423932	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	21	A naar B	0,43 kg	40393910155365
423933	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	22	A naar B	0,45 kg	40393910155358
423934	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	23	A naar B	0,47 kg	40393910155341
423935	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	24	A naar B	0,49 kg	40393910155334
423936	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	25	A naar B	0,51 kg	40393910155327