


## duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC

G50/125 OM2, Duplex Fig. 0



### Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

### Constructie

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

### Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Mantelkleur	oranje
Buitenmantel	LSZH

## Optische eigenschappen

Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-15
Vezeltype	G50/125 OM2
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Connector type side B	LSH/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB

## Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423451	duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM2	1	0,04 kg	40393910156348
423452	duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM2	2	0,06 kg	40393910156331
423453	duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM2	3	0,08 kg	40393910156324
423454	duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM2	4	0,1 kg	40393910156317
423455	duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM2	5	0,12 kg	40393910156300
423456	duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM2	6	0,14 kg	40393910156294
423457	duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM2	7	0,16 kg	40393910156287

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423458	duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM2	8	0,18 kg	40393910156270
423459	duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM2	9	0,2 kg	40393910156263
423460	duplex patchkabel LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM2	10	0,22 kg	40393910156256

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-05-26 07:03:33