

## FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0




Imagen similar

### Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

### Construcción

Cable	Duplex Fig. 0
Color de la funda exterior	turquesa
Construcción del cable	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Material exterior de la vaina	LSZH

### Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

## Propiedades ópticas

Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	G50/125 OM3
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	Bm2m
Conector estándar A	IEC 61754-20
Connector type side B	LSH/PC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector B	35 dB
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	Bm2m
Conector estándar B	IEC 61754-15

## Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

## Estándares

Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6

## Versiones

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
423431	FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	1	0,04 kg	40393910156454
423432	FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	2	0,06 kg	40393910156447
423433	FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	3	0,08 kg	40393910156430
423434	FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	4	0,1 kg	40393910156423
423435	FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	5	0,12 kg	40393910156416
423436	FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	6	0,14 kg	40393910156409
423437	FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	7	0,16 kg	40393910156393

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
423438	FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	8	0,18 kg	40393910156386
423439	FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	9	0,2 kg	40393910156379
423440	FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	10	0,22 kg	40393910156362

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-11-23 14:37:01