


FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0



Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	LS0H

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	B2
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	B1
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Standard Verbinder B	IEC 61754-15
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/PC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
Steckertyp Seite B	LSH/APC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	65 dB
RL typisch, Stecker B	70 dB

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Minimaler Biegeradius	50 mm
Schlagfestigkeit	IEC 60794-1-21 E4
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423811	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	0,04 kg	40393910155716
423812	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	0,06 kg	40393910155709
423813	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	0,08 kg	40393910155693
423814	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	0,1 kg	40393910155686
423815	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	0,12 kg	40393910155679
423816	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	0,14 kg	40393910155662
423817	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	0,16 kg	40393910155655
423818	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	0,18 kg	40393910155648

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423819	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	0,2 kg	40393910155631
423820	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	0,22 kg	40393910155624

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-05-25 14:25:06