

FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0




Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelfarbe	türkis
Mantelmaterial	LSOH

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
--------------------	-----------------

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Fasertyp	G50/125 OM3
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/PC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,15 dB
RL minimal, Stecker A	30 dB
RL typisch, Stecker A	35 dB
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	Bm2m
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Steckertyp Seite B	SCD/PC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,15 dB
RL minimal, Stecker B	30 dB
RL typisch, Stecker B	35 dB
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	Bm2m
Standard Verbinder B	IEC 61754-4

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Normen

Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
421331	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	1	A - B	0,04 kg	40393910161038
421332	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	2	A - B	0,06 kg	40393910161021
421333	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	3	A - B	0,08 kg	40393910161014
421334	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	4	A - B	0,1 kg	40393910161007
421335	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	5	A - B	0,12 kg	40393910160994
421336	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	6	A - B	0,14 kg	40393910160987
421337	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	7	A - B	0,16 kg	40393910160970

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
421338	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	8	A - B	0,18 kg	40393910160963
421339	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	9	A - B	0,2 kg	40393910160956
421340	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3	10	A - B	0,22 kg	40393910160949

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-11-23 14:37:01