

FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0




Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	LSOH

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
--------------------	-----------------

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/PC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	B2
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Steckertyp Seite B	SCD/APC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	65 dB
RL typisch, Stecker B	70 dB
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	B1
Standard Verbinder B	IEC 61754-4

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Normen

Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423711	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,04 kg	40393910155822
423712	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,06 kg	40393910155815
423713	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,08 kg	40393910155808
423714	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,1 kg	40393910155792
423715	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,12 kg	40393910155785
423716	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,14 kg	40393910155778
423717	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,16 kg	40393910155761

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423718	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,18 kg	40393910155754
423719	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,2 kg	40393910155747
423720	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,22 kg	40393910155730

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-11-23 14:37:01