

FO-Patchpanel OV-S

19"/1HE, Spleißbox OV-S, G50/125 OM3

mit Adaptern und Pigtails



FO-Spleißbox OV-S, 19"/1HE, ausziehbar, Bestückungsbeispiel mit 24 LC Duplex-Adaptern und 48 Pigtails

Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern. Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|-----------------|--|
| Abmessungen | 19"/1HE |
| Aufnahme | bis zu 96 Fasern |
| Beschriftung | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte |
| Farbe | ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl |
| Gehäuse | Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm) |
| Kabeleinführung | hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung) |
| Zugentlastung | über Kabelverschraubung |

Optische Eigenschaften

| | |
|----------|-------------|
| Fasertyp | G50/125 OM3 |
|----------|-------------|

Mechanische Eigenschaften

| | |
|---------|---|
| Adapter | SCD, LCD, LCQ, LSH farbige Kunststoffgehäuse oder ST Metallgehäuse, Keramik-Sleeves |
|---------|---|

Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
 - Kabelverschraubung M20
 - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
 - eingeschraubten FO-Adaptern
 - Spleißkassetten mit Deckel
 - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz
 - Lieferung ohne Spleißschutz

Versionen

| Artikelnummer | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapter | Farbe (Adapter) | Adapter orientation | Äußere Abmessungen | Pigtails | Fasergüte | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit |
|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|--------------|--------------------|
| 41546800ZY | Spleißbox OV-S 2xLCD, OM3 | lichtgrau | 2 | LCD | türkis | versetzt waagrecht | 1 HE x 19" x 245 mm | 4 x LC | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |



| Artikelnummer | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapter | Farbe (Adapter) | Adapter orientation | Äußere Abmessungen | Pigtails | Fasergüte | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit |
|---------------|----------------------------|---------------------|----------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|--------------|--------------------|
| 41546900ZY | Spleißbox OV-S 4xLCD, OM3 | lichtgrau | 4 | LCD | türkis | versetzt waagerecht | 1 HE x 19" x 245 mm | 8 x LC | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41533600ZY | Spleißbox OV-S 6xLCD, OM3 | schwarz | 6 | LCD | türkis | versetzt waagerecht | 1 HE x 19" x 245 mm | 12 x LC | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41521200ZY | Spleißbox OV-S 6xLCD, OM3 | lichtgrau | 6 | LCD | türkis | versetzt waagerecht | 1 HE x 19" x 245 mm | 12 x LC | OM3 | 3 kg | 1 Stk. |
| 41535900ZY | Spleißbox OV-S 12xLCD, OM3 | schwarz | 12 | LCD | türkis | versetzt waagerecht | 1 HE x 19" x 245 mm | 24 x LC | OM3 | 3,1 kg | 1 Stk. |
| 41544700ZY | Spleißbox OV-S 12xLCD, OM3 | schwarz | 12 | LCD | türkis | schräg | 1 HE x 19" x 245 mm | 24 x LC | OM3 | 2,8 kg | 1 Stk. |
| 41521600ZY | Spleißbox OV-S 12xLCD, OM3 | lichtgrau | 12 | LCD | türkis | versetzt waagerecht | 1 HE x 19" x 245 mm | 24 x LC | OM3 | 3 kg | 1 Stk. |
| 41536100ZY | Spleißbox OV-S 24xLCD, OM3 | schwarz | 24 | LCD | türkis | versetzt waagerecht | 1 HE x 19" x 245 mm | 48 x LC | OM3 | 2,8 kg | 1 Stk. |
| 41522000ZY | Spleißbox OV-S 24xLCD, OM3 | lichtgrau | 24 | LCD | türkis | versetzt waagerecht | 1 HE x 19" x 245 mm | 48 x LC | OM3 | 3 kg | 1 Stk. |
| 41545300ZY | Spleißbox OV-S 12xLCQ, OM3 | schwarz | 12 | LCQ | türkis | schräg | 1 HE x 19" x 245 mm | 48 x LC | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41538100ZY | Spleißbox OV-S 24xLCQ, OM3 | schwarz | 24 | LCQ | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 96 x LC | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41529800ZY | Spleißbox OV-S 24xLCQ, OM3 | lichtgrau | 24 | LCQ | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 96 x LC | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41546600ZY | Spleißbox OV-S 2xSCD, OM3 | lichtgrau | 2 | SCD | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 4 x SC | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41546700ZY | Spleißbox OV-S 4xSCD, OM3 | lichtgrau | 4 | SCD | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 8 x LC | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41533300ZY | Spleißbox OV-S 6xSCD, OM3 | schwarz | 6 | SCD | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 12 x SC | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41522400ZY | Spleißbox OV-S 6xSCD, OM3 | lichtgrau | 6 | SCD | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 12 x SC | OM3 | 3 kg | 1 Stk. |
| 41533400ZY | Spleißbox OV-S 12xSCD, OM3 | schwarz | 12 | SCD | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 24 x SC | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41522800ZY | Spleißbox OV-S 12xSCD, OM3 | lichtgrau | 12 | SCD | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 24 x SC | OM3 | 3 kg | 1 Stk. |
| 41537000ZY | Spleißbox OV-S 24xSCD, OM3 | schwarz | 24 | SCD | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 48 x SC | OM3 | 3,4 kg | 1 Stk. |
| 41523200ZY | Spleißbox OV-S 24xSCD, OM3 | lichtgrau | 24 | SCD | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 48 x SC | OM3 | 3 kg | 1 Stk. |
| 41537400ZY | Spleißbox OV-S 6xLSH, OM3 | schwarz | 6 | LSH | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 6 x LSH | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41531400ZY | Spleißbox OV-S 6xLSH, OM3 | lichtgrau | 6 | LSH | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 6 x LSH | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41537700ZY | Spleißbox OV-S 12xLSH, OM3 | schwarz | 12 | LSH | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 12 x LSH | OM3 | 2,6 kg | 1 Stk. |
| 41531600ZY | Spleißbox OV-S 12xLSH, OM3 | lichtgrau | 12 | LSH | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 12 x LSH | OM3 | 2,6 kg | 1 Stk. |
| 41538000ZY | Spleißbox OV-S 24xLSH, OM3 | schwarz | 24 | LSH | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 24 x LSH | OM3 | 2,8 kg | 1 Stk. |
| 41531800ZY | Spleißbox OV-S 24xLSH, OM3 | lichtgrau | 24 | LSH | türkis | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 24 x LSH | OM3 | 2,8 kg | 1 Stk. |
| 41534600ZY | Spleißbox OV-S 6xST, OM3 | schwarz | 6 | ST | metal | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 6 x ST | OM3 | 2,2 kg | 1 Stk. |
| 41523600ZY | Spleißbox OV-S 6xST, OM3 | lichtgrau | 6 | ST | metal | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 6 x ST | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41535200ZY | Spleißbox OV-S 12xST, OM3 | schwarz | 12 | ST | metal | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 12 x ST | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41524000ZY | Spleißbox OV-S 12xST, OM3 | lichtgrau | 12 | ST | metal | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 12 x ST | OM3 | 2,5 kg | 1 Stk. |
| 41535500ZY | Spleißbox OV-S 24xST, OM3 | schwarz | 24 | ST | metal | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 24 x ST | OM3 | 2,8 kg | 1 Stk. |
| 41524400ZY | Spleißbox OV-S 24xST, OM3 | lichtgrau | 24 | ST | metal | vertikal | 1 HE x 19" x 245 mm | 24 x ST | OM3 | 2,8 kg | 1 Stk. |

Weitere Varianten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-26 15:07:50