


simplex patchkabel LC/APC - SC/APC , E9/125 G.652.D BLO



Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.
Voor alle patchkabels worden enkelvoudige kabels van 1,8 mm gebruikt.

Constructie

Kabel	Simplex
Kabel constructie	I-V(ZN)H

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Mantelkleur	geel
Buitenmantel	FRNC/LSZH

Optische eigenschappen

Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	better than B2
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	better than B2
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values
Reproduceerbaarheid van de IL	a maximum of +/- 0.1dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-20
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LC/APC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	55 dB
Connector type side B	SC/APC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	55 dB

Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Kleur behuizing connector A	groen
Kleur behuizing connector B	groen
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	70 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
42294500ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC	1	0,02 kg	1 stk.	40393910209778
42294600ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC	2	0,03 kg	1 stk.	40393910209761
42294700ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC	3	0,04 kg	1 stk.	40393910209754
42294800ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC	4	0,06 kg	1 stk.	40393910209747
42294900ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC	5	0,07 kg	1 stk.	40393910209730
42295000ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC	6	0,08 kg	1 stk.	40393910209723
42295100ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC	7	0,1 kg	1 stk.	40393910209716
42295200ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC	8	0,11 kg	1 stk.	40393910209709
42295300ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC	9	0,12 kg	1 stk.	40393910209693

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
42295400ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC	10	0,13 kg	1 stk.	40393910209686
42295500ZY	simplex patchkabel LC/APC - SC/APC			1 stk.	40393910209679

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2022-06-09 11:15:58