


FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC , E9/125 G.652.D BLO



Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
For all simplex patch cords cables with 1.8 mm are used.

Costruzione

Cavo	Simplex
Costruzione di cavi	I-V(ZN)H

Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
Colore della guaina esterna	giallo
Materiale della guaina esterna	FRNC/LSZH

Proprietà ottiche

Connector type side A	LC/PC
Connector type side B	SC/APC
Durata della vita	1000 connections with stable attenuation values
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	better than B2
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	better than B2
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,12 dB
IL tipico, connettore B	0,12 dB
Reproducibility of the IL	a maximum of +/- 0.1dB
RL minimal, connector A	50 dB
RL minimal, connector B	50 dB
RL typical, connector A	55 dB
RL typical, connector B	55 dB
Standard connector A	IEC 61754-20
Standard connector B	IEC 61754-20
Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO
Materiale ghiera	Zirconia

Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Colore corpo connettore A	blu
Colore corpo connettore B	verde
Impatto	IEC 60794-1-21 E4
Minimum bending radius	50 mm
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	70 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
42296000ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	1	0,02 kg	1 pc.	40393910209662
42296100ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	2	0,03 kg	1 pc.	40393910209655
42296200ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	3	0,04 kg	1 pc.	40393910209648
42296300ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	4	0,06 kg	1 pc.	40393910209631
42296400ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	5	0,07 kg	1 pc.	40393910209624
42296500ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	6	0,08 kg	1 pc.	40393910209617
42296600ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	7	0,1 kg	1 pc.	40393910209600
42296700ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	8	0,11 kg	1 pc.	40393910209594
42296800ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	9	0,12 kg	1 pc.	40393910209587
42296900ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	10	0,13 kg	1 pc.	40393910209570
42297000ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC			1 pc.	40393910209563

