

## Splice box OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/APC

con adattatori, pigtail e protezioni per giunzioni a crimpare



### Descrizione

Per la terminazione di cavi in fibra ottica.

Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: IEC 60304).

### Proprietà generali

Dimensioni esterne	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Alloggiamento	lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm)
Piastra frontale	simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox
Impronta	numeri (serigrafia) sul frontespizio
Ingresso cavi	posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario
Scarico della trazione	con fascetta e pressacavo avvitato (M20)
Capacità	fino a 48 fibre
Striscia di etichettatura inclusa	no
Set di montaggio incluso	sì
Protezioni per giunzioni incluse	sì
Cassetto estraibile	sì
Cassetto pieghevole	no

## Proprietà ottiche

Classe di fibra	Singlemode
Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO
Categoria di fibra	OS2
Codice colore	IEC 60304
Adapter	LCD/APC
Colore dell'adattatore	verde
Materiale ghiera	Zirconia
Insertion loss (IL), maximal	0,25 dB
Insertion loss (IL), typical	0,12 dB
Return loss (RL), minimal	65 dB
Return loss (RL), typical	70 dB

## Ambito di consegna

- Scatola di giunzione con
- due ingressi per cavi dritti
  - un pressacavo avvitato M20
  - codette colorate con rapporto di misura
  - adattatori FO, fissati con viti
  - vassoi di giunzione con coperchio
  - porta-giunti per 12 protezioni per giunzioni a crimpare
  - protezioni per giunzioni a crimpare
  - mounting kit

## Versioni

Codice art.	Prodotto	Colour (Frontplate)	Number of adapters	Orientamento adattatore	Pigtails	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
41549803ZY	Splice box OV-S 6xLCD/APC	grigio chiaro	6	offset horizontal	12 x LC/APC	1 kg	1 pc.	40393910009460
41559503ZY	Splice box OV-S 6xLCD/APC	nero	6	offset horizontal	12 x LC/APC	1 kg	1 pc.	40393910214345
41544203ZY	Splice box OV-S 12xLCD/APC	grigio chiaro	12	offset horizontal	24 x LC/APC	1 kg	1 pc.	40393910009996
41554803ZY	Splice box OV-S 12xLCD/APC	nero	12	offset horizontal	24 x LC/APC	3,3 kg	1 pc.	40393910210330
41544303ZY	Splice box OV-S 24xLCD/APC	grigio chiaro	24	offset horizontal	48 x LC/APC	1 kg	1 pc.	40393910009972
41554903ZY	Splice box OV-S 24xLCD/APC	nero	24	offset horizontal	48 x LC/APC	3,3 kg	1 pc.	40393910210323

Varianti su richiesta.



